

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
ASME B16.9	6" x 6"	168,3	18,26	168,3	18,26	143	143	31,92
	6" x 6"	168,3	21,95	168,3	21,95	143	143	35,6
EN 10253-2	150	168,3	22,2	168,3	22,2	143	143	38,9
EN 10253-2	200x50	219,1	6,3	60,3	2,9	178	152	23
ASME B16.9	8" x 2"	219,1	6,35	60,3	3,91	178	152	23
EN 10253-2	200x50	219,1	7,1	60,3	4,5	178	152	24
ASME B16.9	8" x 2"	219,1	7,04	60,3	5,54	178	152	24
EN 10253-2	200x50	219,1	8	60,3	5,6	178	152	24,5
ASME B16.9	8" x 2"	219,1	8,18	60,3	3,91	178	152	24,5
	8" x 2"	219,1	10,31	60,3	8,74	178	152	31,8
EN 10253-2	200x50	219,1	12,5	60,3	8,8	178	152	34,7
ASME B16.9	8" x 2"	219,1	12,7	60,3	11,07	178	152	34,7
EN 10253-2	200x65	219,1	6,3	76,1	2,9	178	152	23
	200x65	219,1	7,1	76,1	4,5	178	152	24
	200x65	219,1	8	76,1	7,1	178	152	24,5
	200x65	219,1	12,5	76,1	10	178	152	34,7
	200x80	219,1	6,3	88,9	3,2	178	152	23
ASME B16.9	8" x 3"	219,1	6,35	88,9	5,49	178	152	23
	8" x 3"	219,1	7,04	88,9	5,49	178	152	24
EN 10253-2	200x80	219,1	7,1	88,9	4,5	178	152	24
	200x80	219,1	8	88,9	8	178	152	24,5
ASME B16.9	8" x 3"	219,1	8,18	88,9	5,49	178	152	24,5
	8" x 3"	219,1	10,31	88,9	7,62	178	152	31,8
EN 10253-2	200x80	219,1	12,5	88,9	8,8	178	152	34,7
ASME B16.9	8" x 3"	219,1	12,7	88,9	7,62	178	152	34,7
EN 10253-2	200x100	219,1	6,3	114,3	3,6	178	156	23
ASME B16.9	8" x 4"	219,1	6,35	114,3	6,02	178	156	23
	8" x 4"	219,1	7,04	114,3	6,02	178	156	24
EN 10253-2	200x100	219,1	7,1	114,3	4,5	178	156	24
	200x100	219,1	8	114,3	6,3	178	156	24,5
ASME B16.9	8" x 4"	219,1	8,18	114,3	6,02	178	156	24,5
EN 10253-2	200x100	219,1	12,5	114,3	8,8	178	156	34,7
ASME B16.9	8" x 4"	219,1	12,7	114,3	8,56	178	156	34,7
	8" x 4"	219,1	15,09	114,3	11,13	178	156	43,5
EN 10253-2	200x100	219,1	16	114,3	11	178	156	45,34
	200x100	219,1	17,5	114,3	14,2	178	156	47,38
ASME B16.9	8" x 4"	219,1	18,26	114,3	13,49	178	156	49,5
DIN 2615	200x125	219,1	6,3	133	4	178	162	23
	200x125	219,1	8	133	6,3	178	162	24,5
	200x125	219,1	12,5	133	10	178	162	34,7
EN 10253-2	200x125	219,1	6,3	139,7	4	178	162	23
	200x125	219,1	7,1	139,7	5	178	162	24
	200x125	219,1	8	139,7	6,3	178	162	24,5
	200x125	219,1	12,5	139,7	10	178	162	34,7

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
EN 10253-2	200x125	219,1	16	139,7	12,5	178	162	45,34
	200x125	219,1	17,5	139,7	16	178	162	47,38
ASME B16.9	8" x 5"	219,1	7,04	141,3	6,55	178	162	24
	8" x 5"	219,1	8,18	141,3	6,55	178	162	24,5
	8" x 5"	219,1	10,31	141,3	9,53	178	162	31,8
	8" x 5"	219,1	12,7	141,3	9,53	178	162	34,7
	8" x 5"	219,1	15,9	141,3	12,7	178	162	43,5
	8" x 5"	219,1	18,26	141,3	15,88	178	162	49,5
DIN 2615	200x150	219,1	6,3	159	4,5	178	168	23
	200x150	219,1	8	159	7,1	178	168	24,5
	200x150	219,1	12,5	159	11	178	168	34,7
EN 10253-2	200x150	219,1	6,3	168,3	4,5	178	168	23
	200x150	219,1	7,1	168,3	5,6	178	168	24
	200x150	219,1	8	168,3	7,1	178	168	24,5
ASME B16.9	8" x 6"	219,1	8,18	168,3	7,11	178	168	24,5
EN 10253-2	200x150	219,1	8,8	168,3	8,8	178	168	27,38
	200x150	219,1	12,5	168,3	11	178	168	34,7
ASME B16.9	8" x 6"	219,1	12,7	168,3	10,97	178	168	34,7
	8" x 6"	219,1	15,09	168,3	14,27	178	168	43,5
EN 10253-2	200x150	219,1	16	168,3	14,2	178	168	45,34
	200x150	219,1	17,5	168,3	17,5	178	168	47,38
ASME B16.9	8" x 6"	219,1	18,26	168,3	18,26	178	168	49,5
EN 10253-2	200	219,1	6,3	219,1	6,3	178	178	23
ASME B16.9	8" x 8"	219,1	6,35	219,1	6,35	178	178	23
	8" x 8"	219,1	7,04	219,1	7,04	178	178	24
EN 10253-2	200	219,1	7,1	219,1	7,1	178	178	24
	200	219,1	8	219,1	8	178	178	24,5
ASME B16.9	8" x 8"	219,1	8,18	219,1	8,18	178	178	24,5
EN 10253-2	200	219,1	8,8	219,1	8,8	178	178	27,38
ASME B16.9	8" x 8"	219,1	10,31	219,1	10,31	178	178	31,8
EN 10253-2	200	219,1	12,5	219,1	12,5	178	178	34,7
ASME B16.9	8" x 8"	219,1	12,7	219,1	12,7	178	178	34,7
	8" x 8"	219,1	15,09	219,1	15,09	178	178	43,5
EN 10253-2	200	219,1	16	219,1	16	178	178	45,34
	200	219,1	17,5	219,1	17,5	178	178	47,38
ASME B16.9	8" x 8"	219,1	18,26	219,1	18,26	178	178	49,5
	8" x 8"	219,1	20,62	219,1	20,62	178	178	54
EN 10253-2	200	219,1	22,2	219,1	22,2	178	178	55,5
ASME B16.9	8" x 8"	219,1	23,01	219,1	23,1	178	178	58
EN 10253-2	250x80	273	6,3	88,9	3,2	216	184	34,7
ASME B16.9	10" x 3"	273	6,35	88,9	5,49	216	184	34,7
	10" x 3"	273	7,8	88,9	7,62	216	184	36,7
EN 10253-2	250x80	273	8,8	88,9	5,6	216	184	37,14
ASME B16.9	10" x 3"	273	9,27	88,9	5,49	216	184	41,3

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
EN 10253-2	250x80	273	10	88,9	6,3	216	184	41,3
	250x80	273	12,5	88,9	8,8	216	184	58,4
ASME B16.9	10" x 3"	273	12,7	88,9	7,62	216	184	58,4
	10" x 3"	273	15,09	88,9	11,13	216	184	59,7
EN 10253-2	250x80	273	16	88,9	11	216	184	70,04
	250x100	273	6,3	114,3	4,5	216	184	34,7
ASME B16.9	10" x 4"	273	6,35	114,3	6,02	216	184	34,7
	10" x 4"	273	7,8	114,3	6,02	216	184	36,7
EN 10253-2	250x100	273	8,8	114,3	8,8	216	184	37,14
ASME B16.9	10" x 4"	273	9,27	114,3	6,02	216	184	41,3
EN 10253-2	250x100	273	10	114,3	6,3	216	184	41,3
	250x100	273	12,5	114,3	8,8	216	184	58,4
ASME B16.9	10" x 4"	273	12,7	114,3	8,56	216	184	58,4
EN 10253-2	250x100	273	14,2	114,3	12,5	216	184	60,48
ASME B16.9	10" x 4"	273	15,09	114,3	13,49	216	184	67,5
EN 10253-2	250x100	273	16	114,3	11	216	184	70,04
ASME B16.9	10" x 4"	273	18,26	114,3	17,12	216	184	74
EN 10253-2	250x125	273	6,3	139,7	4	216	191	34,7
	250x125	273	8,8	139,7	5	216	191	37,14
	250x125	273	10	139,7	6,3	216	191	41,3
	250x125	273	12,5	139,7	10	216	191	58,4
	250x125	273	16	139,7	12,5	216	191	70,04
	250x125	273	17,5	139,7	16	216	191	73,5
ASME B16.9	10" x 5"	273	7,8	141,3	6,55	216	191	36,7
	10" x 5"	273	9,27	141,3	6,55	216	191	41,3
	10" x 5"	273	12,7	141,3	9,53	216	191	58,4
	10" x 5"	273	15,09	141,3	12,7	216	191	65,8
	10" x 5"	273	18,26	141,3	15,88	216	191	73,5
EN 10253-2	250x150	273	6,3	168,3	4,5	216	194	34,7
ASME B16.9	10" x 6"	273	7,8	168,3	7,11	216	194	36,7
EN 10253-2	250x150	273	8,8	168,3	5,6	216	194	37,14
ASME B16.9	10" x 6"	273	9,27	168,3	7,11	216	194	41,3
EN 10253-2	250x150	273	10	168,3	7,1	216	194	41,3
	250x150	273	12,5	168,3	11	216	194	58,4
ASME B16.9	10" x 6"	273	12,7	168,3	10,97	216	194	58,4
EN 10253-2	250x150	273	14,2	168,3	12,5	216	194	60,48
ASME B16.9	10" x 6"	273	15,09	168,3	14,27	216	194	67,5
EN 10253-2	250x150	273	16	168,3	14,2	216	194	70,04
	250x150	273	17,5	168,3	16	216	194	74
ASME B16.9	10" x 6"	273	18,26	168,3	18,26	216	194	74
	10" x 6"	273	21,44	168,3	18,26	216	194	88,5
EN 10253-2	250x150	273	22,2	168,3	17,5	216	194	88,5
	250x200	273	6,3	219,1	6,3	216	203	34,7



Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
ASME B16.9	10" x 8"	273	6,35	219,1	6,35	216	203	34,7
	10" x 8"	273	7,8	219,1	7,04	216	203	36,7
EN 10253-2	250x200	273	8,8	219,1	7,1	216	203	37,14
ASME B16.9	10" x 8"	273	9,27	219,1	8,18	216	203	41,3
	250x200	273	10	219,1	8	216	203	41,3
EN 10253-2	250x200	273	12,5	219,1	12,5	216	203	58,4
	10" x 8"	273	12,7	219,1	12,7	216	203	58,4
ASME B16.9	10" x 8"	273	15,09	219,1	12,7	216	203	65,8
	250x200	273	16	219,1	16	216	203	70,04
EN 10253-2	250x200	273	18,26	219,1	15,09	216	203	73,5
ASME B16.9	10" x 8"	273	20	219,1	17,5	216	203	79,45
EN 10253-2	250x200	273	21,44	219,1	18,26	216	203	88,5
ASME B16.9	10" x 8"	273	22,2	219,1	20	216	203	97,84
EN 10253-2	250x200	273	25,4	219,1	22,23	216	203	95
	10" x 8"	273	28,38	219,1	23,01	216	203	113
ASME B16.9	10" x 8"	273	6,3	273	6,3	216	216	34,7
EN 10253-2	250	273	6,35	273	6,35	216	216	34,7
	10" x 10"	273	7,8	273	7,8	216	216	36,7
ASME B16.9	10" x 10"	273	8,8	273	8,8	216	216	37,14
EN 10253-2	250	273	9,27	273	9,27	216	216	41,3
ASME B16.9	10" x 10"	273	10	273	10	216	216	41,3
EN 10253-2	250	273	12,5	273	12,5	216	216	58,4
	10" x 10"	273	12,7	273	12,7	216	216	58,4
ASME B16.9	10" x 10"	273	15,9	273	15,09	216	216	67,5
	250	273	16	273	16	216	216	70,4
EN 10253-2	250	273	18,26	273	18,26	216	216	74
ASME B16.9	10" x 10"	273	21,44	273	21,44	216	216	93
EN 10253-2	250	273	22,2	273	22,2	216	216	97,84
ASME B16.9	10" x 10"	273	25,4	273	25,4	216	216	98,5
	10" x 10"	273	28,38	273	28,38	216	216	129,3
EN 10253-2	300x100	273	30	273	30	216	216	124,3
	300x100	323,9	7,1	114,3	3,6	254	216	43,4
	300x100	323,9	8,8	114,3	4,5	254	216	56,6
	300x100	323,9	10	114,3	7,1	254	216	65
	300x100	323,9	12,5	114,3	8,8	254	216	74,8
	300x100	323,9	17,5	114,3	14,2	254	216	106,2
ASME B16.9	12" x 4"	323,8	6,35	114,3	6,02	254	216	43,4
	12" x 4"	323,8	8,38	114,3	6,02	254	216	56,6
	12" x 4"	323,8	9,53	114,3	6,02	254	216	65
	12" x 4"	323,8	10,31	114,3	8,56	254	216	70,5
	12" x 4"	323,8	12,7	114,3	8,56	254	216	74,8
	12" x 4"	323,8	14,27	114,3	13,49	254	216	95
	12" x 4"	323,8	17,48	114,3	13,49	254	216	106,2



Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
EN 10253-2	300x125	323,9	7,1	139,7	4	254	216	43,4
	300x125	323,9	8,8	139,7	5	254	216	56,6
	300x125	323,9	10	139,7	6,3	254	216	65
	300x125	323,9	12,5	139,7	10	254	216	74,8
	300x125	323,9	17,5	139,7	14,2	254	216	106,2
ASME B16.9	12" x 5"	323,8	8,23	141,3	6,55	254	216	56,6
	12" x 5"	323,8	9,53	141,3	6,55	254	216	65
	12" x 5"	323,8	10,31	141,3	9,53	254	216	70
	12" x 5"	323,8	12,7	141,3	9,53	254	216	74,8
	12" x 5"	323,8	14,27	141,3	12,7	254	216	95
EN 10253-2	300x150	323,9	7,1	168,3	4,5	254	219	43,4
	300x150	323,9	8,8	168,3	5,6	254	219	56,6
	300x150	323,9	10	168,3	7,1	254	219	65
	300x150	323,9	12,5	168,3	11	254	219	74,8
	300x150	323,9	17,5	168,3	14,2	254	219	106,2
	300x150	323,9	20	168,3	17,5	254	219	124,9
ASME B16.9	12" x 6"	323,8	8,38	168,3	7,11	254	219	56,6
	12" x 6"	323,8	9,53	168,3	7,11	254	219	65
	12" x 6"	323,8	10,31	168,3	7,11	254	219	70,5
	12" x 6"	323,8	12,7	168,3	10,97	254	219	74,8
	12" x 6"	323,8	14,27	168,3	14,27	254	219	95
	12" x 6"	323,8	17,48	168,3	14,27	254	219	106,2
EN 10253-2	300X200	323,9	7,1	219,1	6,3	254	229	43,4
	300X200	323,9	8,8	219,1	7,1	254	229	56,6
	300X200	323,9	10	219,1	8	254	229	65
	300X200	323,9	12,5	219,1	12,5	254	229	78
	300X200	323,9	17,5	219,1	16	254	229	106,2
	300X200	323,9	20	219,1	17,5	254	229	124,9
	300X200	323,9	22,2	219,1	20	254	229	136,2
	300X200	323,9	25	219,1	22,2	254	229	150
	12" x 8"	323,8	6,35	219,1	6,35	254	229	43,4
	12" x 8"	323,8	8,38	219,1	7,04	254	229	56,6
ASME B16.9	12" x 8"	323,8	9,53	219,1	8,18	254	229	65
	12" x 8"	323,8	10,31	219,1	8,18	254	229	70,5
	12" x 8"	323,8	12,7	219,1	12,7	254	229	78
	12" x 8"	323,8	14,27	219,1	10,31	254	229	77,5
	12" x 8"	323,8	17,48	219,1	15,09	254	229	106,2
	12" x 8"	323,8	21,44	219,1	20,62	254	229	136,2
	12" x 8"	323,8	25,4	219,1	23,01	254	229	150
EN 10253-2	300x250	323,9	7,1	273	6,3	254	241	43,4
	300x250	323,9	8,8	273	8,8	254	241	56,6
	300x250	323,9	10	273	10	254	241	65

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
EN 10253-2	300x250	323,9	12,5	273	12,5	254	241	78
	300x250	323,9	17,5	273	16	254	241	106,2
	300x250	323,9	22,2	273	20	254	241	136,2
	300x250	323,9	25	273	22,2	254	241	146,49
	300x250	323,9	30	273	28	254	241	173,75
	300x250	323,9	32	273	30	254	241	184,47
	300x250	323,9	36	273	32	254	241	205,57
	300x250	323,9	40	273	36	254	241	226,24
ASME B16.9	12" x 10"	323,8	6,35	273	6,35	254	241	43,4
	12" x 10"	323,8	8,38	273	7,8	254	241	56,6
	12" x 10"	323,8	9,53	273	9,27	254	241	65
	12" x 10"	323,8	10,31	273	9,27	254	241	70,5
	12" x 10"	323,8	12,7	273	12,7	254	241	78
	12" x 10"	323,8	14,27	273	12,7	254	241	95
	12" x 10"	323,8	17,48	273	15,09	254	241	106
	12" x 10"	323,8	21,44	273	18,26	254	241	124,9
	12" x 10"	323,8	25,4	273	21,44	254	241	140,9
	12" x 10"	323,8	28,58	273	25,4	254	241	158
	12" x 10"	323,8	33,32	273	28,58	254	241	163,5
EN 10253-2	300	323,9	7,1	323,9	7,1	254	254	43,4
	300	323,9	8,8	323,9	8,8	254	254	56,6
	300	323,9	10	323,9	10	254	254	65
	300	323,9	12,5	323,9	12,5	254	254	78
	300	323,9	17,5	323,9	17,5	254	254	115
	300	323,9	22,2	323,9	22,2	254	254	136,2
	300	323,9	28	323,9	28	254	254	176,5
	300	323,9	32	323,9	32	254	254	197,71
ASME B16.9	12" x 12"	323,8	6,35	323,8	6,35	254	254	43,4
	12" x 12"	323,8	8,38	323,8	8,38	254	254	56,6
	12" x 12"	323,8	9,53	323,8	9,53	254	254	65
	12" x 12"	323,8	10,31	323,8	10,31	254	254	70,5
	12" x 12"	323,8	12,7	323,8	12,7	254	254	78
	12" x 12"	323,8	14,27	323,8	14,27	254	254	95
	12" x 12"	323,8	17,48	323,8	17,48	254	254	115
	12" x 12"	323,8	21,44	323,8	21,44	254	254	136,2
	12" x 12"	323,8	25,4	323,8	25,4	254	254	150
	12" x 12"	323,8	28,58	323,8	28,58	254	254	176,5
	12" x 12"	323,8	33,32	323,8	33,32	254	254	205,57
	EN 10253-2	350x125	355,6	8	139,7	4	279	238
350x125		355,6	10	139,7	5	279	238	82,8
350x125		355,6	12,5	139,7	6,3	279	238	100
350x125		355,6	16	139,7	12,5	279	238	127,1
350x125		355,6	17,5	139,7	14,2	279	238	130,26

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
ASME B16.9	14" x 5"	355,6	7,92	141,3	6,55	279	238	80,6
	14" x 5"	355,6	9,53	141,3	6,55	279	238	82,8
	14" x 5"	355,6	11,13	141,3	9,53	279	238	100
	14" x 5"	355,6	12,7	141,3	9,53	279	238	103,8
	14" x 5"	355,6	15,09	141,3	12,7	279	238	127,1
	14" x 5"	355,6	19,05	141,3	15,88	279	238	160
EN 10253-2	350x150	355,6	8	168,3	4,5	279	238	80,6
ASME B16.9	14" x 6"	355,6	7,92	168,3	7,11	279	238	80,6
	14" x 6"	355,6	9,53	168,3	7,11	279	238	82,8
EN 10253-2	350x150	355,6	10	168,3	5,6	279	238	82,8
ASME B16.9	14" x 6"	355,6	11,13	168,3	10,97	279	238	105
EN 10253-2	350x150	355,6	12,5	168,3	7,1	279	238	100
ASME B16.9	14" x 6"	355,6	12,7	168,3	10,97	279	238	103,8
	14" x 6"	355,6	15,09	168,3	14,27	279	238	105
EN 10253-2	350x150	355,6	16	168,3	11	279	238	127,1
	350x150	355,6	17,5	168,3	16	279	238	130,26
ASME B16.9	14" x 6"	355,6	19,05	168,3	18,26	279	238	162,3
EN 10253-2	350x150	355,6	20	168,3	14,2	279	238	188
ASME B16.9	14" x 8"	355,6	7,92	219,1	6,35	279	248	80,6
EN 10253-2	350x200	355,6	8	219,1	6,3	279	248	80,6
ASME B16.9	14" x 8"	355,6	9,53	219,1	8,18	279	248	82,8
EN 10253-2	350x200	355,6	10	219,1	7,1	279	248	82,8
ASME B16.9	14" x 8"	355,6	11,13	219,1	8,18	279	248	100
EN 10253-2	350x200	355,6	12,5	219,1	8	279	248	100
ASME B16.9	14" x 8"	355,6	12,7	219,1	12,7	279	248	108,9
	14" x 8"	355,6	15,09	219,1	10,31	279	248	127,1
EN 10253-2	350x200	355,6	16	219,1	12,5	279	248	127,1
	350x200	355,6	17,5	219,1	16	279	248	130,26
ASME B16.9	14" x 8"	355,6	19,05	219,1	18,26	279	248	162,3
EN 10253-2	350x200	355,6	20	219,1	16	279	248	188
ASME B16.9	14" x 8"	355,6	23,83	219,1	20,62	279	248	206
EN 10253-2	350x200	355,6	25	219,1	22,2	279	248	220,74
ASME B16.9	14" x 8"	355,6	27,79	219,1	23,01	279	248	235
EN 10253-2	350x200	355,6	28	219,1	25	279	248	235
ASME B16.9	14" x 10"	355,6	7,92	273	6,35	279	257	80,6
EN 10253-2	350x250	355,6	8	273	6,3	279	257	80,6
ASME B16.9	14" x 10"	355,6	9,53	273	9,27	279	257	85
EN 10253-2	350x250	355,6	10	273	8,8	279	257	85
ASME B16.9	14" x 10"	355,6	11,13	273	9,27	279	257	100
EN 10253-2	350x250	355,6	12,5	273	10	279	257	103,8
ASME B16.9	14" x 10"	355,6	12,7	273	12,7	279	257	108,99
	14" x 10"	355,6	15,09	273	12,7	279	257	127,1
EN 10253-2	350x250	355,6	16	273	12,5	279	257	127,1
ASME B16.9	14" x 10"	355,6	19,05	273	15,09	279	257	160



Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
EN 10253-2	350x250	355,6	20	273	16	279	257	188
	350x250	355,6	22,2	273	20	279	257	195
ASME B16.9	14" x 10"	355,6	23,83	273	18,26	279	257	206
	14" x 10"	355,6	27,79	273	21,44	279	257	220
EN 10253-2	350x250	355,6	28	273	25	279	257	220
	350x250	355,6	30	273	28	279	257	245
ASME B16.9	14" x 10"	355,6	31,75	273	25,4	279	257	245
	14" x 10"	355,6	35,71	273	28,58	279	257	265
EN 10253-2	350x250	355,6	36	273	30	279	257	265
	350x250	355,6	40	273	36	279	257	297
ASME B16.9	350x250	355,6	45	273	40	279	257	314,25
	14" x 12"	355,6	7,92	323,8	6,35	279	270	80,6
ASME B16.9	14" x 12"	355,6	9,53	323,8	9,53	279	270	85
	14" x 12"	355,6	11,13	323,8	10,31	279	270	105
ASME B16.9	14" x 12"	355,6	12,7	323,8	12,7	279	270	108,9
	14" x 12"	355,6	15,09	323,8	14,27	279	270	135
ASME B16.9	14" x 12"	355,6	19,05	323,8	17,48	279	270	162,3
	14" x 12"	355,6	23,83	323,8	21,44	279	270	206
ASME B16.9	14" x 12"	355,6	27,79	323,8	25,4	279	270	235
	14" x 12"	355,6	31,75	323,8	28,58	279	270	255
ASME B16.9	14" x 12"	355,6	35,71	323,8	33,32	279	270	270
	350x300	355,6	8	323,9	8	279	270	80,6
EN 10253-2	350x300	355,6	10	323,9	8,8	279	270	85
	350x300	355,6	12,5	323,9	10	279	270	108,9
EN 10253-2	350x300	355,6	16	323,9	12,5	279	270	135
	350x300	355,6	20	323,9	17,5	279	270	195
EN 10253-2	350x300	355,6	28	323,9	25	279	270	235
	350x300	355,6	36	323,9	32	279	270	270
EN 10253-2	350x300	355,6	45	323,9	40	279	270	314,25
	ASME B16.9	14" x 14"	355,6	7,92	355,6	7,92	279	279
EN 10253-2	350	355,6	8	355,6	8	279	279	80,6
ASME B16.9	14" x 14"	355,6	9,53	355,6	9,53	279	279	85
EN 10253-2	350	355,6	10	355,6	10	279	279	85
ASME B16.9	14" x 14"	355,6	11,13	355,6	11,13	279	279	105
EN 10253-2	350	355,6	12,5	355,6	12,5	279	279	108,9
ASME B16.9	14" x 14"	355,6	12,7	355,6	12,7	279	279	108,9
	14" x 14"	355,6	15,09	355,6	15,09	279	279	135
EN 10253-2	350	355,6	16	355,6	16	279	279	135
ASME B16.9	14" x 14"	355,6	19,05	355,6	19,05	279	279	162,3
EN 10253-2	350	355,6	20	355,6	20	279	279	195
ASME B16.9	14" x 14"	355,6	23,83	355,6	23,83	279	279	206
	14" x 14"	355,6	27,79	355,6	27,79	279	279	235
EN 10253-2	350	355,6	28	355,6	28	279	279	235
ASME B16.9	14" x 14"	355,6	31,75	355,6	31,75	279	279	255

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
EN 10253-2	350	355,6	32	355,6	32	279	279	255
ASME B16.9	14" x 14"	355,6	35,71	355,6	35,71	279	279	270
EN 10253-2	350	355,6	36	355,6	36	279	279	270
	350	355,6	40	355,6	40	279	279	297
EN 10253-2	350	355,6	45	355,6	45	279	279	314,25
	400x125	406,4	8,8	139,7	4	305	264	90,33
	400x125	406,4	10	139,7	5	305	264	95,94
	400x125	406,4	12,5	139,7	6,3	305	264	130,5
	400x125	406,4	17,5	139,7	10	305	264	161,27
ASME B16.9	400x125	406,4	22,2	139,7	14,2	305	264	181,6
	16" x 5"	406,4	7,92	141,3	6,55	305	264	90,33
	16" x 5"	406,4	9,53	141,3	6,55	305	264	95,94
	16" x 5"	406,4	12,7	141,3	9,53	305	264	130,5
ASME B16.9	16" x 5"	406,4	16,66	141,3	12,7	305	264	161,27
	16" x 5"	406,4	21,44	141,3	15,88	305	264	181,6
ASME B16.9	16" x 6"	406,4	7,92	168,3	7,11	305	264	90,33
EN 10253-2	400x150	406,4	8,8	168,3	4,5	305	264	90,33
ASME B16.9	16" x 6"	406,4	9,53	168,3	7,11	305	264	95,94
EN 10253-2	400x150	406,4	10	168,3	5,6	305	264	95,94
	400x150	406,4	12,5	168,3	7,1	305	264	125,5
ASME B16.9	16" x 6"	406,4	12,7	168,3	10,97	305	264	130,5
	16" x 6"	406,4	16,66	168,3	14,27	305	264	161,27
EN 10253-2	400x150	406,4	17,5	168,3	11	305	264	161,27
ASME B16.9	16" x 6"	406,4	21,44	168,3	18,26	305	264	181,6
EN 10253-2	400x150	406,4	22,2	168,3	14,2	305	264	181,6
ASME B16.9	16" x 8"	406,4	7,92	219,1	6,35	305	273	90,33
EN 10253-2	400x200	406,4	8,8	219,1	6,3	305	273	90,33
ASME B16.9	16" x 8"	406,4	9,53	219,1	8,18	305	273	95,94
EN 10253-2	400x200	406,4	10	219,1	8,1	305	273	95,94
	400x200	406,4	12,5	219,1	8	305	273	125,5
ASME B16.9	16" x 8"	406,4	12,7	219,1	12,7	305	273	138,5
	16" x 8"	406,4	16,66	219,1	15,09	305	273	161,27
EN 10253-2	400x200	406,4	17,5	219,1	12,5	305	273	161,27
ASME B16.9	16" x 8"	406,4	21,44	219,1	18,26	305	273	181,6
EN 10253-2	400x200	406,4	22,2	219,1	16	305	273	181,6
ASME B16.9	16" x 8"	406,4	26,19	219,1	22,23	305	273	258,2
EN 10253-2	400x200	406,4	30	219,1	17,5	305	273	255,35
ASME B16.9	16" x 8"	406,4	30,96	219,1	23,01	305	273	255,35
	16" x 10"	406,4	7,92	273	6,35	305	283	90,33
EN 10253-2	400x250	406,4	8,8	273	6,3	305	283	90,33
ASME B16.9	16" x 10"	406,4	9,53	273	9,27	305	283	95,94
EN 10253-2	400x250	406,4	10	273	8,8	305	283	95,94
	400x250	406,4	12,5	273	10	305	283	125,5

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
ASME B16.9	16" x 10"	406,4	12,7	273	12,7	305	283	138,5
	16" x 10"	406,4	16,66	273	15,09	305	283	161,27
EN 10253-2	400x250	406,4	17,5	273	12,5	305	283	161,27
ASME B16.9	16" x 10"	406,4	21,44	273	18,26	305	283	181,6
EN 10253-2	400x250	406,4	22,2	273	16	305	283	181,6
ASME B16.9	16" x 10"	406,4	26,19	273	25,4	305	283	270,6
EN 10253-2	400x250	406,4	30	273	22,2	305	283	255,35
ASME B16.9	16" x 10"	406,4	30,96	273	28,58	305	283	255,35
EN 10253-2	400x250	406,4	40	273	30	305	283	340
ASME B16.9	16" x 12"	406,4	7,92	323,8	6,35	305	295	90,33
	16" x 12"	406,4	9,53	323,8	9,53	305	295	102,34
	16" x 12"	406,4	12,7	323,8	12,7	305	295	138,5
	16" x 12"	406,4	16,66	323,8	14,27	305	295	161,27
	16" x 12"	406,4	21,44	323,8	17,48	305	295	181,6
	16" x 12"	406,4	26,19	323,8	21,44	305	295	258,2
	16" x 12"	406,4	60,96	323,8	25,4	305	295	255,35
	16" x 12"	406,4	36,53	323,8	28,58	305	295	309,31
EN 10253-2	400x300	406,4	8,8	323,9	7,1	305	295	90,33
	400x300	406,4	10	323,9	8,8	305	295	95,94
	400x300	406,4	12,5	323,9	10	305	295	125,5
	400x300	406,4	17,5	323,9	12,5	305	295	161,27
	400x300	406,4	22,2	323,9	17,5	305	295	181,6
	400x300	406,4	30	323,9	25	305	295	255,35
	400x300	406,4	40	323,9	32	305	295	340
	400x300	406,4	45	323,9	40	305	295	364
ASME B16.9	16" x 14"	406,4	7,92	355,6	7,92	305	305	90,33
EN 10253-2	400x350	406,4	8,8	355,6	8	305	305	90,33
ASME B16.9	16" x 14"	406,4	9,53	355,6	9,53	305	305	102,34
EN 10253-2	400x350	406,4	10	355,6	10	305	305	102,34
	400x350	406,4	12,5	355,6	12,5	305	305	138,5
ASME B16.9	16" x 14"	406,4	12,7	355,6	12,7	305	305	138,5
	16" x 14"	406,4	16,66	355,6	15,09	305	305	161,27
EN 10253-2	400x350	406,4	17,5	355,6	16	305	305	161,27
ASME B16.9	16" x 14"	406,4	21,44	355,6	19,05	305	305	195
EN 10253-2	400x350	406,4	22,2	355,6	20	305	305	195
ASME B16.9	16" x 14"	406,4	26,19	355,6	23,83	305	305	222,07
EN 10253-2	400x350	406,4	30	355,6	28	305	305	255,35
ASME B16.9	16" x 14"	406,4	30,96	355,6	27,79	305	305	255,35
	16" x 14"	406,4	36,53	355,6	31,75	305	305	309,31
EN 10253-2	400x350	406,4	40	355,6	36	305	305	344,26
ASME B16.9	16" x 14"	406,4	40,49	355,6	35,71	305	305	344,26
EN 10253-2	400x350	406,4	50	355,6	45	305	305	411,68