

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	H	m (kg)
EN 10253-2	150x80	168,3	7,1	88,9	5,6	140	3,95
ASME B16.9	6" x 3"	168,3	7,11	88,9	5,49	140	3,95
	6" x 3"	168,3	10,97	88,9	7,62	140	5,97
EN 10253-2	150x80	168,3	11	88,9	8	140	5,97
	150x80	168,3	14,2	88,9	8,8	140	7,56
ASME B16.9	6" x 3"	168,3	14,27	88,9	11,13	140	7,56
EN 10253-2	150x80	168,3	16	88,9	12,5	140	8,41
	150x100	168,3	4,5	114,3	3,6	140	2,54
	150x100	168,3	5,6	114,3	4,5	140	3,15
ASME B16.9	6" x 4"	168,3	7,11	114,3	6,02	140	3,95
	6" x 4"	168,3	10,97	114,3	8,56	140	5,97
EN 10253-2	150x100	168,3	11	114,3	8,8	140	5,97
	150x100	168,3	14,2	114,3	11	140	7,56
ASME B16.9	6" x 4"	168,3	14,27	114,3	11,13	140	7,56
EN 10253-2	150x100	168,3	17,5	114,3	14,2	140	9,11
ASME B16.9	6" x 4"	168,3	18,26	114,3	13,49	140	9,34
DIN 2616	150x125	168,3	4,5	133	4	140	2,54
	150x125	168,3	7,1	133	6,3	140	3,95
	150x125	168,3	11	133	10	140	5,97
EN 10253-2	150x125	168,3	4,5	139,7	4	140	2,54
	150x125	168,3	5,6	139,7	5	140	3,15
	150x125	168,3	7,1	139,7	6,3	140	3,95
	150x125	168,3	11	139,7	10	140	5,97
	150x125	168,3	14,2	139,7	12,5	140	7,56
	150x125	168,3	17,5	139,7	16	140	9,11
	150x125	168,3	18,26	139,7	18,26	140	9,34
ASME B16.9	6" x 5"	168,3	7,11	141,3	6,55	140	3,95
	6" x 5"	168,3	10,97	141,3	9,53	140	5,97
	6" x 5"	168,3	14,27	141,3	12,7	140	7,56
	6" x 5"	168,3	18,26	141,3	15,88	140	9,34
DIN 2616	175x125	193,7	5,6	139,7	4	152	3,95
EN 10253-2	200x80	219,1	6,3	88,9	3,2	152	5,03
ASME B16.9	8" x 3"	219,1	6,35	88,9	5,49	152	5,03
	8" x 3"	219,1	7,04	88,9	5,49	152	5,64
EN 10253-2	200x80	219,1	7,1	88,9	4	152	5,64
	200x80	219,1	8	88,9	5,6	152	6,33
ASME B16.9	8" x 3"	219,1	8,18	88,9	5,49	152	6,33
	8" x 3"	219,1	10,31	88,9	7,62	152	8,07
EN 10253-2	200x80	219,1	12,5	88,9	8	152	9,68
ASME B16.9	8" x 3"	219,1	12,7	88,9	7,62	152	9,68
EN 10253-2	200x100	219,1	6,3	114,3	3,6	152	5,03
ASME B16.9	8" x 4"	219,1	6,35	114,3	6,02	152	5,03
	8" x 4"	219,1	7,04	114,3	6,02	152	5,64
EN 10253-2	200x100	219,1	7,1	114,3	5,6	152	5,64
	200x100	219,1	8	114,3	6,3	152	6,33

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	H	m (kg)
ASME B16.9	8" x 4"	219,1	8,18	114,3	6,02	152	6,33
	8" x 4"	219,1	10,31	114,3	8,56	152	8,07
EN 10253-2	200x100	219,1	12,5	114,3	8,8	152	9,68
ASME B16.9	8" x 4"	219,1	12,7	114,3	8,56	152	9,68
	8" x 4"	219,1	15,09	114,3	11,13	152	11,48
EN 10253-2	200x100	219,1	16	114,3	11	152	12,18
DIN 2616	200x125	219,1	6,3	133	4	152	5,03
DIN 2616	200x125	219,1	8	133	6,3	152	6,33
	200x125	219,1	12,5	133	10	152	9,68
EN 10253-2	200x125	219,1	6,3	139,7	4	152	5,03
	200x125	219,1	7,1	139,7	5	152	5,64
	200x125	219,1	8	139,7	6,3	152	6,33
	200x125	219,1	12,5	139,7	10	152	9,68
	200x125	219,1	16	139,7	12,5	152	12,18
	200x125	219,1	17,5	139,7	16	152	13,22
	200x125	219,1	7,04	141,3	6,55	152	5,64
ASME B16.9	8" x 5"	219,1	8,18	141,3	6,55	152	6,33
	8" x 5"	219,1	10,31	141,3	9,53	152	8,07
	8" x 5"	219,1	12,7	141,3	9,53	152	9,68
	8" x 5"	219,1	15,09	141,3	12,7	152	11,48
	8" x 5"	219,1	18,26	141,3	12,7	152	13,57
	200x150	219,1	6,3	159	4,5	152	5,03
DIN 2616	200x150	219,1	8	159	7,1	152	6,33
	200x150	219,1	12,5	159	11	152	9,68
	200x150	219,1	6,3	168,3	4,5	152	5,03
EN 10253-2	200x150	219,1	7,1	168,3	5,6	152	5,64
	200x150	219,1	8	168,3	7,1	152	6,33
	200x150	219,1	8,18	168,3	7,11	152	6,33
ASME B16.9	8" x 6"	219,1	10,31	168,3	7,11	152	8,07
	8" x 6"	219,1	12,5	168,3	11	152	9,68
EN 10253-2	200x150	219,1	12,5	168,3	11	152	9,68
ASME B16.9	8" x 6"	219,1	12,7	168,3	10,97	152	9,68
	8" x 6"	219,1	15,09	168,3	14,27	152	11,48
EN 10253-2	200x150	219,1	16	168,3	14,2	152	12,18
	200x150	219,1	17,5	168,3	17,5	152	13,22
ASME B16.9	8" x 6"	219,1	18,26	168,3	14,27	152	13,57
EN 10253-2	250x100	273	6,3	114,3	3,6	178	7,38
ASME B16.9	10" x 4"	273	6,35	114,3	6,02	178	7,38
	10" x 4"	273	7,8	114,3	6,02	178	9,31
EN 10253-2	250x100	273	8,8	114,3	4,5	178	10,21
ASME B16.9	10" x 4"	273	9,27	114,3	6,02	178	11,5
EN 10253-2	250x100	273	10	114,3	6,3	178	11,55
	250x100	273	12,5	114,3	8,8	178	14,29
ASME B16.9	10" x 4"	273	12,7	114,3	8,56	178	14,29
	10" x 4"	273	15,09	114,3	13,49	178	16,99
EN 10253-2	250x100	273	16	114,3	11	178	18,05

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	H	m (kg)
ASME B16.9	10" x 5"	273	7,8	141,3	6,55	178	9,31
	250x125	273	6,3	139,7	4	178	7,38
	250x125	273	8,8	139,7	5	178	10,21
EN 10253-2	250x125	273	10	139,7	6,3	178	11,55
	250x125	273	12,5	139,7	10	178	14,29
	250x125	273	16	139,7	14,2	178	18,05
	250x125	273	17,5	139,7	12,5	178	19,63
ASME B16.9	10" x 5"	273	9,27	141,3	6,55	178	11,55
	10" x 5"	273	12,7	141,3	9,53	178	14,29
	10" x 5"	273	15,09	141,3	12,7	178	16,99
	10" x 5"	273	18,26	141,3	15,88	178	20,15
EN 10253-2	250x150	273	5	168,3	4	178	5,88
	250x150	273	6,3	168,3	4,5	178	7,38
ASME B16.9	10" x 6"	273	7,8	168,3	7,11	178	9,31
EN 10253-2	250x150	273	8,8	168,3	5,6	178	10,21
ASME B16.9	10" x 6"	273	9,27	168,3	7,11	178	11,55
EN 10253-2	250x150	273	10	168,3	7,1	178	11,55
	250x150	273	12,5	168,3	11	178	14,29
	250x150	273	12,7	168,3	10,97	178	14,29
ASME B16.9	10" x 6"	273	15,09	168,3	10,97	178	16,99
	10" x 6"	273	16	168,3	14,2	178	18,05
EN 10253-2	250x150	273	16	168,3	14,2	178	18,05
ASME B16.9	10" x 6"	273	18,26	168,3	14,27	178	20,15
EN 10253-2	250x200	273	5	219,1	4,5	178	5,88
	250x200	273	6,3	219,1	6,3	178	7,38
ASME B16.9	10" x 8"	273	6,35	219,1	6,35	178	7,38
	10" x 8"	273	7,8	219,1	7,04	178	9,31
EN 10253-2	250x200	273	8,8	219,1	7,1	178	10,21
ASME B16.9	10" x 8"	273	9,27	219,1	8,18	178	11,55
EN 10253-2	250x200	273	10	219,1	8	178	11,55
	250x200	273	12,5	219,1	12,5	178	14,29
ASME B16.9	10" x 8"	273	12,7	219,1	10,31	178	14,29
	10" x 8"	273	15,09	219,1	12,7	178	16,99
EN 10253-2	250x200	273	16	219,1	16	178	18,05
	250x200	273	18,26	219,1	15,09	178	20,15
ASME B16.9	10" x 8"	273	21,44	219,1	18,26	178	24,24
	10" x 8"	273	22,2	219,1	17,5	178	24,44
ASME B16.9	12" x 4"	323,8	6,35	114,3	6,02	203	11,26
	12" x 4"	323,8	8,38	114,3	6,02	203	13,88
	12" x 4"	323,8	9,53	114,3	6,02	203	15,71
	12" x 4"	323,8	10,31	114,3	6,02	203	16,18
	12" x 4"	323,8	12,7	114,3	8,56	203	19,48
	12" x 4"	323,8	14,27	114,3	8,56	203	22,01
DIN 2616	300x100	323,9	7,1	114,3	3,6	203	11,26
	300x100	323,9	8,8	114,3	6,3	203	13,88
	300x100	323,9	10	114,3	6,3	203	15,71

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	H	m (kg)
DIN 2616	300x100	323,9	11	114,3	7,1	203	17,23
	300x100	323,9	12,5	114,3	8	203	19,49
	300x100	323,9	16	114,3	8,8	203	24,66
ASME B16.9	12" x 5"	323,8	8,38	114,3	6,55	203	13,88
	12" x 5"	323,8	9,53	114,3	6,55	203	15,71
	12" x 5"	323,8	10,31	114,3	6,55	203	16,18
	12" x 5"	323,8	12,7	114,3	9,53	203	19,48
	12" x 5"	323,8	14,27	114,3	9,53	203	22,01
EN 10253-2	300x125	323,9	7,1	139,7	4	203	11,26
	300x125	323,9	8,8	139,7	5	203	13,88
	300x125	323,9	10	139,7	6,3	203	15,71
	300x125	323,9	12,5	139,7	10	203	19,49
	300x125	323,9	17,5	139,7	12,5	203	26,84
ASME B16.9	12" x 6"	323,8	8,38	168,3	7,11	203	13,88
	12" x 6"	323,8	9,53	168,3	7,11	203	15,71
	12" x 6"	323,8	10,31	168,3	7,11	203	16,18
	12" x 6"	323,8	12,7	168,3	10,97	203	19,48
	12" x 6"	323,8	14,27	168,3	10,97	203	22,01
EN 10253-2	300x150	323,9	7,1	168,3	4,5	203	11,26
	300x150	323,9	8,8	168,3	5,6	203	13,88
	300x150	323,9	10	168,3	7,1	203	15,71
	300x150	323,9	12,5	168,3	11	203	19,49
	300x150	323,9	17,5	168,3	14,2	203	26,84
ASME B16.9	12" x 8"	323,8	6,35	219,1	6,35	203	11,26
	12" x 8"	323,8	8,38	219,1	7,04	203	13,88
	12" x 8"	323,8	9,53	219,1	8,18	203	15,71
	12" x 8"	323,8	10,31	219,1	8,18	203	16,18
	12" x 8"	323,8	12,7	219,1	12,7	203	19,48
	12" x 8"	323,8	14,27	219,1	10,31	203	22,01
EN 10253-2	300x200	323,9	7,1	219,1	6,3	203	11,26
	300x200	323,9	8,8	219,1	7,1	203	13,88
	300x200	323,9	10	219,1	8	203	15,71
	300x200	323,9	12,5	219,1	12,5	203	19,49
	300x200	323,9	17,5	219,1	16	203	26,84
ASME B16.9	12" x 10"	323,8	6,35	273	6,35	203	11,26
	12" x 10"	323,8	8,38	273	7,8	203	13,88
	12" x 10"	323,8	9,53	273	9,27	203	15,71
	12" x 10"	323,8	10,31	273	9,27	203	16,18
	12" x 10"	323,8	12,7	273	12,7	203	19,48
	12" x 10"	323,8	14,27	273	12,7	203	22,01
EN 10253-2	300x250	323,9	7,1	273	6,3	203	11,26
	300x250	323,9	8,8	273	8,8	203	13,88

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	H	m (kg)
EN 10253-2	300x250	323,9	10	273	10	203	15,71
	300x250	323,9	12,5	273	12,5	203	19,49
	300x250	323,9	17,5	273	16	203	26,84
ASME B16.9	14" x 6"	355,6	7,92	168,3	7,11	330	22,63
EN 10253-2	350x150	355,6	8	168,3	4,5	330	22,63
ASME B16.9	14" x 6"	355,6	9,53	168,3	7,11	330	28,13
EN 10253-2	350x150	355,6	10	168,3	5,6	330	28,13
ASME B16.9	14" x 6"	355,6	11,13	168,3	7,11	330	30,85
EN 10253-2	350x150	355,6	12,5	168,3	7,1	330	34,9
ASME B16.9	14" x 6"	355,6	12,7	168,3	10,97	330	34,9
	14" x 6"	355,6	15,09	168,3	10,97	330	41,58
EN 10253-2	350x150	355,6	17,5	168,3	16	330	48,15
ASME B16.9	14" x 8"	355,6	7,92	219,1	6,35	330	22,63
EN 10253-2	350x200	355,6	8	219,1	6,3	330	22,63
ASME B16.9	14" x 8"	355,6	9,53	219,1	8,18	330	28,13
EN 10253-2	350x200	355,6	10	219,1	7,1	330	28,13
ASME B16.9	14" x 8"	355,6	11,13	219,1	8,18	330	30,85
EN 10253-2	350x200	355,6	12,5	219,1	8	330	34,9
ASME B16.9	14" x 8"	355,6	12,7	219,1	12,7	330	34,9
	14" x 8"	355,6	15,09	219,1	10,31	330	41,58
EN 10253-2	350x200	355,6	16	219,1	12,5	330	44,22
	350x200	355,6	17,5	219,1	12,5	330	48,15
ASME B16.9	14" x 10"	355,6	7,92	273	6,35	330	22,63
EN 10253-2	350x250	355,6	8	273	6,3	330	22,63
ASME B16.9	14" x 10"	355,6	9,53	273	9,27	330	28,13
EN 10253-2	350x250	355,6	10	273	8,8	330	28,13
ASME B16.9	14" x 10"	355,6	11,13	273	9,27	330	30,85
EN 10253-2	350x250	355,6	12,5	273	10	330	34,9
ASME B16.9	14" x 10"	355,6	12,7	273	12,7	330	34,9
	14" x 10"	355,6	15,09	273	12,7	330	41,58
EN 10253-2	350x250	355,6	16	273	12,5	330	44,22
	350x250	355,6	17,5	273	14,2	330	48,15
ASME B16.9	14" x 12"	355,6	7,92	323,8	6,35	330	22,63
	14" x 12"	355,6	9,53	323,8	9,53	330	28,13
	14" x 12"	355,6	11,13	323,8	10,31	330	30,85
	14" x 12"	355,6	12,7	323,8	12,7	330	34,9
	14" x 12"	355,6	15,09	323,8	14,27	330	41,58
EN 10253-2	350x300	355,6	8	323,9	7,1	330	22,63
	350x300	355,6	10	323,9	8,8	330	28,13
	350x300	355,6	12,5	323,9	10	330	34,9
	350x300	355,6	16	323,9	12,5	330	44,22
	350x300	355,6	17,5	323,9	16	330	48,15
ASME B16.9	16" x 8"	406,4	7,92	219,1	6,35	356	30,72
DIN 2616	400x200	406,4	8,8	219,1	6,3	355	30,63
EN 10253-2	400x200	406,4	8,8	219,1	6,3	356	30,72

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	H	m (kg)
ASME B16.9	16" x 8"	406,4	9,53	219,1	8,18	356	34,8
EN 10253-2	400x200	406,4	10	219,1	7,1	356	34,8
DIN 2616	400x200	406,4	12,5	219,1	8	355	43,11
EN 10253-2	400x200	406,4	12,5	219,1	8	356	43,23
ASME B16.9	16" x 8"	406,4	12,7	219,1	12,7	356	43,23
	16" x 8"	406,4	16,66	219,1	10,31	356	59,75
EN 10253-2	400x200	406,4	17,5	219,1	12,5	356	59,75
ASME B16.9	16" x 10"	406,4	7,92	273	6,35	356	30,72
DIN 2616	400x250	406,4	8,8	273	6,3	355	30,63
EN 10253-2	400x250	406,4	8,8	273	6,3	356	30,72
ASME B16.9	16" x 10"	406,4	9,53	273	9,27	356	34,8
EN 10253-2	400x250	406,4	10	273	8,8	356	34,8
DIN 2616	400x250	406,4	12,5	273	8,8	355	43,11
EN 10253-2	400x250	406,4	12,5	273	10	356	43,23
ASME B16.9	16" x 10"	406,4	12,7	273	12,7	356	43,23
	16" x 10"	406,4	16,66	273	12,7	356	59,75
EN 10253-2	400x250	406,4	17,5	273	12,5	355	59,58
ASME B16.9	16" x 12"	406,4	7,92	323,8	6,35	356	30,72
	16" x 12"	406,4	9,53	323,8	9,53	356	34,8
	16" x 12"	406,4	12,7	323,8	12,7	356	43,23
	16" x 12"	406,4	16,66	323,8	14,27	356	59,75
DIN 2616	400x300	406,4	8,8	323,9	7,1	355	30,63
EN 10253-2	400x300	406,4	8,8	323,9	7,1	356	30,72
	400x300	406,4	10	323,9	8,8	356	34,8
DIN 2616	400x300	406,4	12,5	323,9	10	355	43,11
EN 10253-2	400x300	406,4	12,5	323,9	10	356	43,23
	400x300	406,4	17,5	323,9	12,5	356	59,75
ASME B16.9	16" x 14"	406,4	7,92	355,6	6,35	356	30,72
DIN 2616	400x350	406,4	8,8	355,6	8	355	30,63
EN 10253-2	400x350	406,4	8,8	355,6	8	356	30,72
ASME B16.9	16" x 14"	406,4	9,53	355,6	9,53	356	34,8
EN 10253-2	400x350	406,4	10	355,6	10	356	34,8
DIN 2616	400x350	406,4	12,5	355,6	11	355	43,11
EN 10253-2	400x350	406,4	12,5	355,6	12,5	356	43,23
ASME B16.9	16" x 14"	406,4	12,7	355,6	11,13	356	43,23
	16" x 14"	406,4	16,66	355,6	15,09	356	59,75
EN 10253-2	400x350	406,4	17,5	355,6	16	355	59,58
ASME B16.9	18" x 10"	457	7,92	273	6,35	381	37,06
	18" x 10"	457	9,53	273	9,27	381	42
EN 10253-2	450x250	457	10	273	6,3	381	42
	450x250	457	11	273	8,8	381	46,1
ASME B16.9	18" x 10"	457	11,13	273	7,8	381	46,63
EN 10253-2	450x250	457	12,5	273	10	381	52,21
ASME B16.9	18" x 10"	457	12,7	273	12,7	381	52,21
	18" x 10"	457	14,27	273	9,27	381	59,08

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	H	m (kg)
EN 10253-2	450x250	457	17,5	273	12,5	381	72,27
ASME B16.9	18" x 10"	457	19,05	273	12,7	381	78,19
EN 10253-2	450x250	457	22,2	273	16	381	90,7
ASME B16.9	18" x 12"	457	7,92	323,8	6,35	381	37,06
	18" x 12"	457	9,53	323,8	9,53	381	42
	18" x 12"	457	11,13	323,8	8,38	381	46,63
	18" x 12"	457	12,7	323,8	12,7	381	52,21
	18" x 12"	457	14,27	323,8	10,31	381	59,08
	18" x 12"	457	19,05	323,8	14,27	381	78,19
EN 10253-2	450x300	457	10	323,9	7,1	381	42
	450x300	457	11	323,9	8,8	381	46,1
	450x300	457	12,5	323,9	10	381	52,21
	450x300	457	17,5	323,9	12,5	381	72,27
	450x300	457	22,2	323,9	17,5	381	90,7
ASME B16.9	18" x 14"	457	7,92	355,6	7,92	381	37,06
	18" x 14"	457	9,53	355,6	9,53	381	42
EN 10253-2	450x350	457	10	355,6	8	381	42
	450x350	457	11	355,6	10	381	46,1
ASME B16.9	18" x 14"	457	11,13	355,6	9,53	381	46,63
EN 10253-2	450x350	457	12,5	355,6	12,5	381	52,21
ASME B16.9	18" x 14"	457	12,7	355,6	12,7	381	52,21
	18" x 14"	457	14,27	355,6	11,13	381	59,08
EN 10253-2	450x350	457	17,5	355,6	16	381	72,27
ASME B16.9	18" x 14"	457	19,05	355,6	15,09	381	78,19
EN 10253-2	450x350	457	22,2	355,6	20	381	90,7
ASME B16.9	18" x 16"	457	7,92	406,4	7,92	381	37,06
	18" x 16"	457	9,53	406,4	9,53	381	42
EN 10253-2	450x400	457	10	406,4	8,8	381	42
EN 10253-2	450x400	457	11	406,4	10	381	46,1
ASME B16.9	18" x 16"	457	11,13	406,4	9,53	381	46,63
EN 10253-2	450x400	457	12,5	406,4	12,5	381	52,21
ASME B16.9	18" x 16"	457	12,7	406,4	12,7	381	52,21
	18" x 16"	457	14,27	406,4	12,7	381	59,08
EN 10253-2	450x400	457	17,5	406,4	17,5	381	72,27
ASME B16.9	18" x 16"	457	19,05	406,4	16,66	381	78,19
EN 10253-2	450x400	457	22,2	406,4	22,2	381	90,7
ASME B16.9	20" x 10"	508	9,53	273	9,27	508	62,39
DIN 2616	500x250	508	11	273	6,3	508	68,49
ASME B16.9	20" x 10"	508	12,7	273	12,7	508	77,6
DIN 2616	500x250	508	14,2	273	8,8	508	87,85
ASME B16.9	20" x 10"	508	15,09	273	9,27	508	92,64
DIN 2616	500x250	508	16	273	8,8	508	98,62
	500x250	508	17,5	273	11	508	107,54
ASME B16.9	20" x 10"	508	20,62	273	12,7	508	125,9
DIN 2616	500x250	508	22,2	273	14,2	508	135,11

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	H	m (kg)
ASME B16.9	20" x 12"	508	9,53	323,8	9,53	508	62,39
	20" x 12"	508	12,7	323,8	12,7	508	77,6
	20" x 12"	508	15,09	323,8	10,31	508	92,64
	20" x 12"	508	20,62	323,8	14,27	508	125,9
EN 10253-2	500x300	508	10	323,9	7,1	508	62,39
	500x300	508	11	323,9	8,8	508	68,49
	500x300	508	12,5	323,9	10	508	77,6
	500x300	508	17,5	323,9	12,5	508	107,54
	500x300	508	25	323,9	17,5	508	151,28
	500x350	508	10	355,6	8	508	62,39
ASME B16.9	20" x 14"	508	9,53	355,6	9,53	508	62,39
EN 10253-2	500x350	508	11	355,6	10	508	68,49
	500x350	508	12,5	355,6	12,5	508	77,6
ASME B16.9	20" x 14"	508	12,7	355,6	12,7	508	77,6
	20" x 14"	508	15,09	355,6	11,13	508	92,64
EN 10253-2	500x350	508	17,5	355,6	16	508	107,54
ASME B16.9	20" x 14"	508	20,62	355,6	15,09	508	125,9
EN 10253-2	500x350	508	25	355,6	20	508	151,28
ASME B16.9	20" x 16"	508	9,53	406,4	9,53	508	62,39
EN 10253-2	500x400	508	10	406,4	8,8	508	62,39
	500x400	508	11	406,4	10	508	68,49
	500x400	508	12,5	406,4	12,5	508	77,6
ASME B16.9	20" x 16"	508	12,7	406,4	12,7	508	77,6
	20" x 16"	508	15,09	406,4	12,7	508	92,64
EN 10253-2	500x400	508	17,5	406,4	17,5	508	107,54
ASME B16.9	20" x 16"	508	20,62	406,4	16,66	508	125,9
EN 10253-2	500x400	508	25	406,4	22,2	508	151,28
ASME B16.9	20" x 18"	508	9,53	457	9,53	508	62,39
EN 10253-2	500x450	508	10	457	10	508	62,39
	500x450	508	11	457	11	508	68,49
	500x450	508	12,5	457	12,5	508	77,6
ASME B16.9	20" x 18"	508	12,7	457	12,7	508	77,6
	20" x 18"	508	15,09	457	14,27	508	92,64
EN 10253-2	500x450	508	17,5	457	17,5	508	107,54
ASME B16.9	20" x 18"	508	20,62	457	19,05	508	125,9
EN 10253-2	500x450	508	25	457	22,2	508	151,28
ASME B16.9	24" x 12"	610	9,53	323,8	9,53	508	75,17
	24" x 12"	610	12,7	323,8	12,7	508	93,57
	24" x 12"	610	14,27	323,8	14,27	508	105,99
	24" x 12"	610	17,48	323,8	17,48	508	129,9
	24" x 12"	610	24,61	323,8	21,44	508	183,22
	24" x 12"	610	30,96	323,8	28,58	508	217,99
EN 10253-2	600x300	610	8,8	323,9	7,1	508	66,28
	600x300	610	10	323,9	8,8	508	75,17
	600x300	610	12,5	323,9	10	508	93,57

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	H	m (kg)
EN 10253-2	600x300	610	17,5	323,9	12,5	508	129,9
	600x300	610	25	323,9	17,5	508	183,22
	600x300	610	30	323,9	22,2	508	217,99
ASME B16.9	600x300	610	8,8	355,6	8,8	508	66,28
	24" x 14"	610	9,53	355,6	9,53	508	75,17
	600x350	610	10	355,6	8,8	508	75,17
EN 10253-2	600x350	610	12,5	355,6	10	508	93,57
	24" x 14"	610	12,7	355,6	12,7	508	93,57
	24" x 14"	610	14,27	355,6	12,7	508	105,99
ASME B16.9	24" x 14"	610	17,48	355,6	15,09	508	129,9
	600x350	610	17,5	355,6	12,5	508	129,9
	24" x 14"	610	24,61	355,6	23,83	508	183,22
EN 10253-2	600x350	610	25	355,6	17,5	508	183,22
	600x350	610	30	355,6	22,2	508	217,99
	24" x 14"	610	30,96	355,6	27,79	508	217,99
EN 10253-2	600x400	610	8,8	406,4	8,8	508	66,28
	24" x 16"	610	9,53	406,4	9,53	508	75,17
	600x400	610	10	406,4	8,8	508	75,17
ASME B16.9	600x400	610	12,5	406,4	10	508	93,57
	24" x 16"	610	12,7	406,4	12,7	508	93,57
	24" x 16"	610	14,27	406,4	9,53	508	105,99
ASME B16.9	24" x 16"	610	17,48	406,4	12,7	508	129,9
	600x400	610	17,5	406,4	12,5	508	129,9
	24" x 16"	610	24,61	406,4	16,66	508	183,22
EN 10253-2	600x400	610	25	406,4	17,5	508	183,22
	600x400	610	30	406,4	22,2	508	217,99
	600x450	610	8,8	457	8,8	508	66,28
ASME B16.9	24" x 18"	610	9,53	457	9,53	508	75,17
	600x450	610	10	457	10	508	75,17
	600x450	610	12,5	457	11	508	93,57
ASME B16.9	24" x 18"	610	12,7	457	12,7	508	93,57
	24" x 18"	610	14,27	457	11,13	508	105,99
	24" x 18"	610	17,48	457	14,27	508	129,9
EN 10253-2	600x450	610	17,5	457	12,5	508	129,9
	24" x 18"	610	24,61	457	19,05	508	183,22
	600x450	610	25	457	17,5	508	183,22
EN 10253-2	600x450	610	30	457	22,2	508	217,99
	600x500	610	8,8	508	8,8	508	66,28
	24" x 20"	610	9,53	508	9,53	508	75,17
EN 10253-2	600x500	610	10	508	10	508	75,17
	600x500	610	12,5	508	11	508	93,57
	24" x 20"	610	12,7	508	12,7	508	93,57
ASME B16.9	24" x 20"	610	14,27	508	12,7	508	105,99
	24" x 20"	610	17,48	508	15,09	508	129,9
	600x500	610	17,5	508	12,5	508	129,9

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	H	m (kg)
ASME B16.9	24" x 20"	610	24,61	508	20,62	508	183,22
EN 10253-2	600x500	610	25	508	17,5	508	183,22
	600x500	610	30	508	25	508	217,99
ASME B16.9	24" x 20"	610	30,96	508	26,19	508	217,99
	24" x 22"	610	9,53	559	9,53	508	75,17
	24" x 22"	610	12,7	559	12,7	508	93,57
	24" x 22"	610	14,27	559	12,7	508	105,99
	24" x 22"	610	17,48	559	12,7	508	129,9
	24" x 22"	610	24,61	559	22,23	508	183,22
	24" x 22"	610	30,96	559	28,58	508	183,22